

# Ecologisch werkprotocol

Betreft: projecten met behoud van verblijfplaatsen  
Datum: 29 januari 2019  
Ecoloog: 06-27564247  
Steller: Peter van der Linden, ecooloog

---

Bij het voorliggende ecologisch werkprotocol is als uitgangspunt genomen, dat de werkzaamheden zo worden uitgevoerd dat er geen effect ontstaat op eventueel aanwezige beschermde soorten. Dat betekent dat de aanwezige verblijfplaatsen ook tijdens de werkzaamheden behouden blijven. In het voorliggende situatie is er dan geen ontheffing noodzakelijk.

Om effecten te voorkomen en het werk te begeleiden, is een ecologisch werkprotocol opgesteld. De werkzaamheden betreffen het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, zoals schilderen, oppervlakkig voegherstel e.d. Voor de werkzaamheden is het noodzakelijk om een steiger te plaatsen. Het ecologisch werkprotocol beschrijft de werkwijze die moet worden gevolgd om schade aan de natuurwaarden te voorkomen.

Het ecologisch werkprotocol is niet locatie gebonden, maar gebonden aan uitvoering van werkzaamheden met behoud van de verblijfplaatsen. Werkzaamheden waarbij een verstoring optreedt vallen buiten de reikwijdte van het ecologisch werkprotocol. Onderdeel van het ecologisch werkprotocol is het oriënterend onderzoek van de betreffende locatie.

## Leeswijzer

In eerste instantie wordt kort ingegaan op de voorwaarden rondom de gewone dwergvleermuis, gierzwaluw en huismus. Daarna worden de voorschriften benoemd, deze bestaan uit algemene maatregelen en voorschriften, tijdsplanning, voorbereiding en uitvoering ten behoeve van vleermuizen, huismus en gierzwaluw en de overige maatregelen – de zorgplicht.

### *Gewone dwergvleermuis*

De paartijd van de gewone dwergvleermuis loopt van medio augustus tot begin oktober. De kraamtijd van de gewone dwergvleermuis loopt van medio mei tot half juli. De wintertijd is de periode dat de gewone dwergvleermuis in winterslaap is en loopt globaal van eind oktober tot en met maart.

### *Gierzwaluw*

De broedtijd van de gierzwaluw loopt van medio mei tot eind juli. Buiten de broedtijd zijn er geen gierzwaluwen in Nederland. De gierzwaluw is zeer plaatstrouw.

### *Huismus*

De broedtijd van de huismus loopt van begin april tot in september. De huismus kan meer dan een nest hebben per jaar. Buiten de broedtijd zijn de huismussen vaak rond het nest aanwezig, daarom is het nest het hele jaar beschermd. Voor het goed functioneren is het van belang dat in de omgeving van het nest ook in de wintermaanden voldoende groene inheemse struiken aanwezig zijn.

### **Algemene maatregelen en voorschriften**

1. Het ecologisch werkprotocol moet altijd op het werk aanwezig zijn en aan het bevoegd gezag getoond kunnen worden, voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een werkbespreking over dit ecologisch protocol gehouden.
2. Voor de werkzaamheden wordt een logboek bijgehouden dat eveneens op verzoek aan het bevoegd gezag kan worden getoond.
3. De achterliggende rapporten moeten eveneens altijd op het werk aanwezig zijn en aan het bevoegd gezag getoond kunnen worden.
4. Tijdens de werkzaamheden kunnen jaarlijks een of twee onverwachte inspecties uitgevoerd. De resultaten van de inspecties worden opgenomen in het logboek.
5. De uitvoerder is verantwoordelijk voor het correct uitvoeren van de voorschriften uit het ecologisch werkprotocol.
6. De algemene zorgplicht uit de Wet natuurbescherming dient in acht te worden genomen.
7. Voor afwijkingen van het werkprotocol c.q. niet-verwachten gebeurtenissen, dient direct contact te worden opgenomen met de ecooloog P.J.H. van der Linden (06 27564247). De ecooloog kan een werk schriftelijk 'vrijgeven'. Dit document wordt toegevoegd aan de documenten die bij het project horen en overhandigd aan de opdrachtgever. Ook wordt de opdrachtgever en het bevoegd gezag onmiddellijk geïnformeerd over wijzigingen en calamiteiten.

### **Tijdsplanning & voorbereiding**

De voorschriften uit dit hoofdstuk moeten worden uitgevoerd voordat de werkzaamheden starten. De volgorde van werken in dit hoofdstuk zijn dwingend van aard.

1. Vóór de winterperiode worden struiken en de strooisel laag verwijderd op die plekken waar gewerkt moet gaan worden of die anderszins betreden of bereden worden. Egels bijvoorbeeld, kunnen op beschutte plekken bovengronds slapen.
2. Kap van bomen wordt buiten het broedseizoen uitgevoerd. De beste periode hiervoor is na augustus en voor maart. Als dat logistiek noodzakelijk is om tijdens het broedseizoen te kappen wordt daags voorafgaande aan de kap door een ecooloog de te kappen bomen geïnspecteerd op broedvogels, de ecooloog kan dan toestemming geven voor de kap.
3. De werkzaamheden aan een oever dienen buiten om de kwetsbare voortplantingsperiode van herpetofauna en vissen te worden uitgevoerd. De beste periode hiervoor is september tot maart.
4. Werkzaamheden aan de gevel of het dak worden buiten de kwetsbare perioden uitgevoerd, de kwetsbare periode loopt van begin april tot eind juli.
5. Bij het gebruik van een steiger wordt deze zo geplaatst dat er geen verblijfplaatsen worden verstoord, treedt zo nodig in overleg met de ecooloog. Tijdens de actieve periode van de soorten mag de verblijfplaats niet geblokkeerd worden (gebruik alleen steigerdoek als het is voorgeschreven, en haal dat aan het eind van de middag weer weg)

6. Materiaal wordt opgeslagen op de verharde ondergrond (wegen, parkeerplaatsen) en wordt niet in het groen geplaatst.
7. Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden wordt gecontroleerd of alle beschikbare gegevens aanwezig en up-to-date zijn.

### **Uitvoering**

1. De werkzaamheden worden bij daglicht uitgevoerd.
2. Aangetroffen dieren worden in veiligheid gebracht en buiten het werkgebied uitgezet. Hiervoor kan direct contact worden opgenomen met de ecooloog P.J.H. van der Linden.
3. Er dient zeer terughoudend te worden omgegaan met het gebruik van verlichting. De directe omgeving dient zoveel mogelijk in duisternis te worden gehouden.

### **Zorgplicht**

Aangetroffen dieren die niet uit zich zelf het werkgebied kunnen verlaten, dienen – onder begeleiding van een ecooloog - in veiligheid te worden gebracht en buiten het werkgebied te worden uitgezet. Schuilplekken zoals bladhopen, hout- en steenstapels e.d. dienen eerst te worden gecontroleerd op schuilende dieren. In zijn algemeenheid dienen geschikte schuil- en overwinteringsplekken voor dieren buiten het werktelein intact te worden gelaten.

P.J.H. van der Linden  
Els & Linde B.V.